

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА № 484

Наименование продукта: **Proffit Effort**

Дата внесения последних изменений: 19.03.2014



1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе:				
Нормативное наименование продукта:		Profit Effort.		
Тип продукта:		Кислородный отбеливатель		
Информация о компании-производителе:		ООО Про-Брайт, 192012 Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123 КБ		
Ответственный за производство:		Сапельников А.С.		
В экстренном случае обращаться:		ООО Про-Брайт: тел. (812) 448-77-34 или Скорая помощь: 03		
2. Идентификация опасности (опасностей):				
Классификация препарата на основе СГС и законодательства России и ТС (ЕврАзЭС):		III класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		
Маркировка на основе СГС:				
Прочие опасности:				
3. Состав (информация о компонентах):				
Наименование компонента:	Доля, %	Классификация опасности:	Гигиенические нормативы:	Фразы риска:
- перекись водорода	< 30	- III класс	ПДК р/з:	R8,R/20/21/22, R34
- комплексобразователь	< 5	- III класс	ПДК р/з:	Xi, R38, R41
4. Меры первой помощи:				
Общие указания:		Снять (заменить) загрязнённую одежду		
При вдыхании:		Выйти на свежий воздух.		
При попадании на кожу:		Промыть поражённый участок большим количеством воды		
При попадании в глаза:		Немедленно промыть глаза водой (5-10 мин, глаза держать открытыми и двигать глазным яблоком), желательно обратиться к врачу-окулисту		
При проглатывании:		Прополоскать рот водой, рвоту не вызывать, выпить 3-4 стакана воды с 10-20 измельчёнными таблетками активированного угля, желательно обратиться к врачу-токсикологу		
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности:				
Общая характеристика препарата:		Пожаро- и взрывобезопасно.		
Рекомендуемые средства тушения:		Пена, водная струя или мелкодисперсная водная струя		
Запрещённые средства тушения:		Нет.		
Средства индивидуальной защиты:		Защитный комбинезон,		
Специфика при тушении:		Не требует особых мер при тушении.		
6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий:				
Меры индивидуальной безопасности:		Использовать средства индивидуальной защиты.		
Меры коллективной безопасности:		Не требуются.		
Меры по защите окружающей среды:		Локализовать разлив, исключить попадание в водную среду.		
Методы и средства нейтрализации:		Разбавить водой		
Запрещённые средства нейтрализации:		-		
7. Правила хранения химической продукции и обращения при погрузочно-разгрузочных работах:				
Меры предосторожности при обращении:		Использовать резиновые перчатки и спецодежду.		
Меры по защите окружающей среды:		Исключить попадание концентрата в природную водную среду и системы питьевого водоснабжения.		
Инженерные меры безопасности:		Нет		
Общие условия хранения:		В заводской упаковке плотно закрытым в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от лекарственных средств, пищевых продуктов и кормов		
Диапазон температуры хранения:		от 1 до 20°C		
Срок хранения:		24 месяца от даты изготовления		
Рекомендованный материал упаковки:		Тара с дегазирующей крышкой		
Особые условия хранения:		Не требует особой конструкции хранилища, непроницаемых стен и режима вентиляции.		
Ограничение по количеству продукта:		Нет		
Несовместимые вещества и материалы:		Кислоты, сильные окислители, железо, хром, свинец, серебро , марганец		
Специальные требования:		Обеспечить защиту от воздействия прямых солнечных лучей		
8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты:				

Параметры, подлежащие контролю:	ПДК 1,4 мг/м ³
Меры обеспечения и контроля установленных параметров:	Нет
Средства индивидуальной защиты:	Резиновые перчатки и спецодежда.
9. Физико-химические свойства:	
Физическое состояние и цвет:	Прозрачная жидкость
Запах (порог запаха):	Специфический
t замерзания / плавления, °C:	0
Начальная t и интервал кипения, °C:	
t вспышки, °C:	-
t воспламенения, °C:	-
t самовозгорания, °C:	-
t разложения, °C:	-
-	1,04
Вязкость, пз	
Водородный показатель (pH)	7,5±0,5
Растворимость в воде:	Полная
10. Стабильность и реакционная способность:	
Химическая стабильность:	Стабильно при нормальных температурах и давлении
Возможность опасных реакций:	С кислотами
Условия, которых следует избегать:	Нет данных
Несовместимые вещества и материалы:	Железо, хром, свинец, серебро, марганец
Опасные продукты разложения:	Кислород
11. Информация о токсичности:	
Основные пути воздействия, вид и степень опасности:	
- органы дыхания:	раздражение
- глаза:	раздражение
- кожа:	ожоги
- органы пищеварения:	разъедание
Вид опасности, пороговая величина / предельная концентрация:	
Острая токсичность:	
Сенсибилизация при нанесении на кожу:	
Сенсибилизация ингаляционная:	-
Мутагенность:	Нет данных
Канцерогенность:	Нет данных
Репродуктивная токсичность:	Нет данных
Избирательная токсичность (однократно):	Нет данных
Избирательная токсичность (многократно)	Нет данных
Опасность для водной среды	Опасно для водной среды.
12. Информация о воздействии на окружающую среду:	
Стабильность в окружающей среде:	Нет данных.
Экотоксичность:	Токсично для водных организмов.
Данные о миграции (в почве):	Нет данных.
Гигиенические нормативы:	
- в воздухе:	нет данных
- в почве:	нет данных
- в воде:	нет данных
Др. виды неблагоприятного воздействия:	-
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков):	
Рекомендации по безопасной обработке отходов (остатков) продукта:	Разбавить водой.
Удаление, утилизация и/или ликвидация отходов (остатков):	Выполнять по местным нормативам удаления отходов после консультации с экспертом.
Способы и места ликвидации (уничтожения) отходов и загрязнённой упаковки:	Перерабатывать только полностью пустую тару. При наличии в таре остатков препарата утилизация выполняется на основе федеральных (национальных) стандартов удаления токсичных и опасных отходов.
14. Информация при перевозках (транспортировании):	
Номер ООН	
Отгрузочное/транспортное наименование	
Виды транспортных средств:	Авто-, ж/д, речной и морской транспорт

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА № 484

Наименование продукта: **Proffit Effort**

Дата внесения последних изменений: 19.03.2014



Класс опасности:	
Транспортная маркировка:	
Группа упаковки:	
Принадлежность к морским и водным загрязнителям:	
Рекомендации по безопасной перевозке:	

15. Информация о национальном и международном законодательстве:

Сведения о законодательстве по обращению химической продукции:

1.ГОСТ 30333-2007

Сведения о законодательстве по защите человека и окружающей среды:

1. ФЗ РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ

Сведения о международной предупредительной маркировке:

1.ГОСТ 31340-2007

16. Дополнительная информация:

При пересмотре (переиздании) Паспорта безопасности были внесены следующие изменения:

1.

При составлении Паспорта безопасности были использованы следующие источники данных:

1.

Расшифровка символов опасности (фразы риска, R-фразы):

Xi	раздражающее
R8	Контакт с горючими веществами может вызвать возгорании
R20/21/22	Вредно при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании
R34	Вызывает ожеги
R38	Раздражает кожу
R41	Риск серьёзного повреждения глаз

Данные в Паспорте безопасности на химическое средство Proffit Effort основываются на нашем знании продукта по состоянию на данный момент времени и не дают полной гарантии его свойств и качеств.

Паспорт безопасности разработан организацией-производителем ООО «ПРО-БРАЙТ»

post@pro-brite.com

www.pro-brite.com